



## Acer campestre

*Spaanse aak of Veldesdoorn*

Het loof van de esdoorn is bij het uitlopen iets roodachtig en wordt daarna snel donkergroen en blijft in de herfst lang aan. Hij kan goed tegen schaduw en gedijt ook op nattere gronden. Opvallend zijn de mooie kurklijsten op de takken. Hij heeft eerder een losse haagvorm die 1 tot 2 maal per jaar mag gesnoeid worden.'

De esdoorn is inheems en wordt al zeer lang door de mens gebruikt. Niet alleen als haag, maar ook als boom is hij een dankbare plant. Hij verdraagt goed schaduw en kan goed tegen luchtvervuiling. Hij vormt een sterk vertakkende hoofdwortel met zeer veel haarwortels. Het ingesneden handlobbige blad staat trouwens als symbool op de Canadese vlag. Het sap van de acer bevat een kleine hoeveelheid suiker. Afgetapt wordt dit in de suikerindustrie tot siroop verwerkt. De Acer saccharum (suiker(es)doorn) wordt hier vooral voor gebruikt.





## Kenmerken

Bloemkleur	Geelgroen
Bloeiperiode	april
Bladkleur lente	Donker groen
Bladkleur zomer	Donker groen
Bladkleur herfst	Donker groen
Bladkleur winter	Geel
Winterbeeld	Bladverliezend
Schorskleur	Grijs
Groeivorm	Bossig
Groeikracht	Snel
Hoogte volgroeide plant	1.00 tot 4.00 m
Vruchtsoort	Peul
Standplaats	Zon - Schaduw
Aantal per vierkante meter	20
Aantal per lopende meter	5
Snoeiperiode	In de zomer
Te gebruiken potgrond	Bodemverbeteraar universeel
Aanbevolen plantvoeding	Organische meststof voor hagen
Gebruikswaarde	Hagen/Blokhagen - Houtkant - Windscherm



Fotogalerij

