



## Crataegus monogyna

### *Eenstijlige meidoorn*

Deze bladverliezende haag draagt doornen op de takken en kan dus goed gebruikt worden als ondoordringbare afsluiting. In de lente bloeit hij uitbundig met een witte bloei. Na deze bloei worden er rode vruchtjes gevormd. Hij draagt een klein diep ingesneden groen blaadje met een roodachtige onderzijde. Het grote voordeel is dat de meidoorn ook op moeilijke, zware gronden, gedijdt. '

Deze haag is de voorloper van de moderne prikdraad. De boeren gebruikten de meidoorn om hun weiden af te boorden en het vee binnen te houden. De doornen zorgden er immers voor dat de koeien de planten niet lusten en er Bij jonge planten is de stam nog glad maar naarmate dat hij ouder wordt is de stam gegroefd. Hij heeft een zeer landelijk karakter doordat hij vroeger veel als afsluiting gebruikt werd bij weiden als veekering. Dit omdat de takken doornen hebben. Deze plant verdraagt zeer gemakkelijk snoei en kan indien nodig diep ingesnoeid worden in het voorjaar. In mei-juni heeft hij een uitbundige witte bloei die veel bijen en insecten aantrekt. Hierna verschijnen de besjes die eerst groen zijn en daarna naar donkerrood verkleuren. Deze besjes zijn zeer geliefd bij vogels. Deze plant is ook goed te combineren in een haag met ander planten zoals Prunus spinosa of Acer campestre.





## Kenmerken

Bloemkleur	Geelgroen
Bloeiperiode	mei - juni
Bladkleur lente	Groen
Bladkleur zomer	Groen
Bladkleur herfst	Geel
Winterbeeld	Bladverliezend
Schorskleur	Bruin
Groeivorm	Opgaand
Groeikracht	Matig
Hoogte volgroeide plant	1.20 tot 3.00 m
Vruchtsoort	Bes
Vruchtkleur	Rood
Standplaats	Zon - Halfschaduw - Schaduw - Bestand tegen zeewind
Aantal per vierkante meter	20
Aantal per lopende meter	5
Snoeiperiode	In de zomer
Te gebruiken potgrond	Bodemverbeteraar universeel
Aanbevolen plantvoeding	Organische meststof voor hagen
Gebruikswaarde	Bijenlokker - Hagen/Blokhagen - Houtkant - Vlinderlokker - Vogellokker



Fotogalerij

