



Acer rufinerve

Grijze streepjesbastesdoorn

Deze grote struik kan tot een meerstammige boom uitgroeien, die best vrijstaand of tegen een donkergroene achtergrond gebruikt wordt. Hij geeft de tuin een exotisch, oosters tintje. Vooral de olijfgroene bast met witgrijze lengtestrepen maken deze esdoorn zo uniek. Ook gegeerd vanwege de oranjegele herfstkleur van het blad.'

Typisch aan Acer rufinerve is de bast.

De jonge twijgen en knoppen zijn olijfgroen tot blauw berijpt. Over de bast loopt een fascinerend patroon van grijs-groene lengtestrepen. Deze blijven, in tegenstelling tot bij Acer capillipes, tot op zeer late leeftijd de schors sieren. Deze eigenschap geeft slangenbast esdoorns in de winter een unieke sierwaarde!

De handvormige, 3 tot 5 lobbig bladeren van Acer rufinerve lopen in het voorjaar bronskleurig uit. In de zomer is het olijf tot donkergroen. In de herfst verkleurt het prachtig oranjegeel tot karmijnrood.

De boom bloeit in april - mei met enigszins opgaande, groengelige naakte bloemtuielen. Deze groeien uit tot rode, gevleugelde vruchtjes.

Acer rufinerve maakt een vrij breed oppervlakkig wortelgestel. Hij houdt absoluut niet van verharding op het wortelgestel!

De boom verkiest een warme zonnige standplaats op een droge kalkarme zanderige grond. Hoewel de boom van een zonnige standplaats houdt moet ik er toch op wijzen dat het pas uitgelopen blad in het voorjaar kan verbranden.

De snoei van deze bomen dient zeker tot een minimum beperkt te worden. De elegante vorm kan namelijk zeer snel kapot gesnoeid worden! Ook moet men bij esdoorns oppassen met bloeden. Dus wegblijven met die snoeischaar is in principe de boodschap!

Deze streepjesbastesdoorn wordt liefst als meerstammige solitaire, vrijstaand of tegen een donkergroene achtergrond gebruikt. Door hun verfijnde vorm en hun etherische uitstraling kunnen ze de tuin een oosters, exotisch tintje geven. Combinaties met bamboe's en grassen liggen voor de hand. Ook combinaties met vaste planten zoals Liriope muscari, Ophiopogon planiscapus 'Niger', Tricyrtis hirta en Irissen in al hun soorten geven een fraai effect.





Kenmerken

Bloemkleur	Geelgroen
Bloeiperiode	april
Bladkleur lente	Donker groen
Bladkleur zomer	Donker groen
Bladkleur winter	Oranje
Winterbeeld	Bladverliezend
Schorskleur	Groen
Groeivorm	Vaasvormig
Groeikracht	Matig
Hoogte volgroeide plant	6.00 tot 10.00 m
Vruchtsoort	Noot
Standplaats	Zon - Halfschaduw
Aantal per vierkante meter	< 1
Aantal per lopende meter	< 1
Onderhoudszorg	Steunpaal voorzien
Snoeiperiode	Niet snoeien
Te gebruiken potgrond	Bodemverbeteraar universeel
Aanbevolen plantvoeding	Organische meststof voor bomen
Gebruikswaarde	Alleenstaand



Fotogalerij

