



Mahonia aquifolium

Mahoniestruik

Deze bladhoudende heester heeft een samengesteld lederachtig licht stekelig blad dat een donkergroene kleur heeft. In de herfst verkleurt het blad iets roder maar het valt niet af in de winter. Na de winter begint hij te bloeien op de toppen met een gele tros-vormige bloeiwijze die aardig wat nuttige insecten aantrekt. Na de bloei worden er aantrekkelijke kleine blauwe druifachtige besjes gevormd.'

Plant hem op een doorlaatbare neutrale tot lichtzure bodem. De hoeveelheid zonlicht hij krijgt speelt hem niet zozeer een rol, wel heeft hij graag eerder gefilterd licht rond de middag. Hij verdraagt goed luchtverontreiniging en zeewind. Hij word zelfs gebruikt in openbaar groen.

Van februari tot april bloeit hij met een felgele bloemtros die een goede geur afgeeft. Na de bloei ontstaat er een tros besjes waarvan de pitjes giftig zijn.





Kenmerken

Bloemkleur	Violetblauw
Bloeiperiode	februari - april
Bladkleur lente	Groen
Bladkleur zomer	Groen
Bladkleur herfst	Rood
Bladkleur winter	Rood
Winterbeeld	Wintergroen
Schorskleur	Bruin
Groeikracht	Matig
Hoogte volgroeide plant	1.00 tot 1.50 m
Vruchtsoort	Bes
Standplaats	Halfschaduw - Schaduw - Bestand tegen zeewind
Aantal per vierkante meter	2 - 3
Snoeiperiode	Na de bloei
Te gebruiken potgrond	Bodemverbeteraar universeel
Aanbevolen plantvoeding	Organische meststof voor sierheesters
Gebruikswaarde	Bijenlokker - Borderbeplanting - Vlinderlokker - Vogellokker



Fotogalerij

