



Vinca minor 'Argenteovariegata'

Kleine maagdenpalm

Deze Vinca minor soort onderscheid zich van de anderen vanwege de bladkleur. hij heeft een groen blad met een witte bladrand. Hij groeit doormiddel van lange stengels die ook in de grond wortelen en zo een dicht tapijt vormen. Hij heeft een violetblauw bloemetje dat uitbundig aanwezig is in de lente en de zomer. Hij is goed bruikbaar vooraan in borders.'

De hoofdbloei gebeurt in april mei maar daarna bloeit in iets mindere mate verder tot in augustus. Hij zal uitbundiger bloeien op een zonnige standplaats. Indien gewenst mag het plantje ingesnoeid worden na de winter. Hij is wintergroen en goed geschikt voor een lage bodembedekking. Hij stelt weinig eisen aan zijn standplaats.





Kenmerken

Bloemkleur	Violetblauw
Bloeiperiode	april - augustus
Bladkleur lente	Gepanacheerd
Bladkleur zomer	Gepanacheerd
Bladkleur herfst	Gepanacheerd
Bladkleur winter	Gepanacheerd
Winterbeeld	Wintergroen
Groeivorm	Kruipend
Groeikracht	Matig
Hoogte volgroeide plant	0.10 tot 0.20 m
Standplaats	Zon - Halfschaduw - Schaduw
Aantal per vierkante meter	7
Snoeiperiode	Na de winter
Te gebruiken potgrond	Bodemverbeteraar universeel
Aanbevolen plantvoeding	Organische meststof voor vaste planten & bodembedekkers
Gebruikswaarde	Bodembedekkend - Borderbeplanting



Fotogalerij

