



Clerodendrum trichotomum

Kansenboom

Deze boom (ook verkrijgbaar als meerstammige struik) is een absolute aanwinst voor iedere tuin. Zijn opvallende witte bloemen met donkerrode kelk zorgen immers voor kleur in augustus. De bloemen worden opgevolgd door staalblauwe bessen die sterk afsteken tegen de rode kelkbladeren. Het gekneusde blad geurt naar pindakaas. Hij verlangt een warme plaats in de tuin.'

Het geslacht *Clerodendrum* (familie Verbenaceae: ijzerhard) kent verscheidene soorten, alle afkomstig uit China en Japan. Er zijn er maar twee, die met een redelijke kans op succes in Nederland kunnen worden gehouden. Deze planten verschillen qua groeiwijze hemelsbreed met elkaar, maar hebben toch weer enkele raakvlakken, waardoor de verwantschap ook voor een gemiddelde tuinliefhebber al snel duidelijk wordt.

Een bijzonder kenmerk van deze plant is de bloeitijd: pas laat, in de nazomer. In augustus tot september verschijnen de trossen met bloemen. Omdat er in deze tijd slechts weinig andere heesters bloeien, is dit een extra aantrekkelijk argument om er eens één aan te planten. Kansenboom wordt deze heester wel genoemd. Of pindakaasstruik. In China groeit de struik langs wegbermen en als ondergroei in bossen. Tot op een hoogte van 2.300 meter komt de struik voor. Ook in Japan is de struik inheems

In tegenstelling tot *C. bungei* heeft deze soort een sterk verhoutend karakter en kan uiteindelijk zelfs tot een kleine boom uitgroeien. *Clerodendrum trichotomum* heeft in vergelijking met andere heesters geen afwijkende standplaatsen, maar geeft de voorkeur aan een humeuze grondsoort, die zowel doorlatend als vocht vasthoudend moet zijn. De bloemen verschijnen pas in grote hoeveelheden als de plant een weinig is uitgegroeid. De eerste jaren zullen er daarom vooral takken en hartvormig toegespitste bladeren worden gevormd, maar na de hevigste groeistipen verschijnen er losse bundels stervormige, witte bloemen vanuit rode kelkbladeren. Weer zorgt de late bloei voor een uiterst opvallende verschijning: niemand rekent meer op een uitbundig bloeiende heester in augustus. De parfumachtige geur van de bloemen, die vaak tot tientallen meters reikt, is na een zonnige dag een dankbare herinnering in de zwoele avonduren.

De takken van *C. trichotomum* groeien afhangend en naar alle kanten gekeerd

In tegenstelling tot *C. bungei* verschijnen de bloemen van deze soort wel allemaal tegelijk. Na de bloei worden er staalblauwe bessen gevormd, die sterk tegen de rode kelkbladeren afsteken. Alhoewel u natuurlijk wel enige jaren geduld moet hebben, verdient deze heester absoluut een plaatsje in elke tuin. Na jaren neemt de kroon, uitgroeënd naar een solitaire of zelfs boomachtige vorm, een afgeronde tot afgeplatte vorm aan. Zeker vanwege de na jaren flinke omvang is het handig hiermee al bij de planning van uw beplanting rekening te houden. Toch blijft *Clerodendrum trichotomum* een heester. Een kenmerk van bladverliezende heesters is, dat stammen na verloop van jaren plotseling kunnen afsterven zonder echt te verhouten. Dit kan soms ook met *C. trichotomum* gebeuren. De plant zelf heeft daar het volgende op gevonden: opvallend is het grote aantal worteluitlopers, dat vrijwel elk jaar wordt gevormd. Als in een kring verschijnen er soms overal nieuwe uitlopers, elk een nieuwe plant vormend. Deze eigenschap wordt over het algemeen in de gemiddelde tuin niet als wenselijk ervaren. De uitlopers kunnen echter vrij gemakkelijk worden weggehaald. Binnen korte tijd kan elke uitloper tot een nieuwe plant uitgroeien

Snoeien

De struik heeft weinig snoei nodig. Topeinden die bevroren zijn geweest moeten tot op het levende hout, boven een levend oog worden weggeknipt. De overige snoei is alleen nodig om meer licht in de struik te brengen als hij te dicht dreigt te worden. Selecteer in dat geval de sterkste zijscheuten, die vanuit de spil groeien. Het snoeien kan direct worden uitgevoerd na de laatste bloei in oktober.





Kenmerken

Bloemkleur	Rood
Bloeiperiode	augustus - september
Bladkleur lente	Donker groen
Bladkleur zomer	Donker groen
Bladkleur herfst	Donker groen
Winterbeeld	Bladverliezend
Schorskleur	Grijs
Groeivorm	Bolvormig Rond
Groeikracht	Snel
Hoogte volgroeide plant	2.00 tot 6.00 m
Vruchtsoort	Bes
Vruchtkleur	Blauw
Standplaats	Zon - Halfschaduw - Windarm/Beschut
Aantal per vierkante meter	< 1
Aantal per lopende meter	< 1
Onderhoudszorg	Steunpaal voorzien
Snoeiperiode	Na de bloei
Te gebruiken potgrond	Bodemverbeteraar universeel
Aanbevolen plantvoeding	Organische meststof voor bomen
Gebruikswaarde	Alleenstaand - Borderbeplanting



Fotogalerij

