



Quercus palustris Leivorm

Moeraseik

Deze moeraseik heeft een aantrekkelijk sterk gelobt, heldergroen blinkend blad. Het grote blad verkleurt prachtig donkerrood in de herfst. Hij groeit met een rechte stam en staat liefst op goed doorlatende gronden. Hij kan korte tijd tegen overstromingen, maar verdraagt geen permanent natte gronden. Hij kan makkelijk bijgesnoeid worden wanneer gewenst om zijn schermvorm te behouden. Stevige snoei gebeurt best in het najaar.

De Moeraseik (*Quercus palustris*) is een eenhuizige boom, die van nature voorkomt in de rivierdalen in het noordoosten van de Verenigde Staten en daar een hoogte van 25 m bereikt. Op de boom komen mannelijke en vrouwelijke bloemen apart voor. De boom wordt sinds het einde van de achttiende eeuw in Europa aangeplant. Hij wordt tamelijk veel aangeplant langs straten en in parken en plantsoenen binnen de bebouwde kom. De boom is ongeschikt voor kalkrijke gronden en in tegenstelling tot wat de naam zou doen vermoeden is de boom minder geschikt voor natte, moerasachtige gronden. De boom kan echter wel korte tijd tegen overstromingen. De bladeren hebben een opvallend mooie, dieprode herfstkleur. De kwaliteit van het hout is minder in vergelijking met dat van de andere eikensoorten.

De boom groeit matig snel, wordt bij ons tot 20 m hoog en heeft een kegelvormige kroon. De horizontaal geplaatste takken hebben korte, scherpe twijgen. Op latere leeftijd buigen de onderste takken door. De moeraseik heeft smalle diep ingesneden bladeren met aan elke zijde 2 tot 4 lobben. Het blad is 7 tot 10 cm lang, heeft een 2 tot 5 cm lange bladsteel en een wigvormige voet. De boom loopt in het voorjaar uit met rode scheuten, die na een maand verkleuren naar donkergroen. Latere nieuwe scheuten in juli hebben ook een rode kleur. De bloemen verschijnen tegelijk met het blad. Mannelijke bloemen zitten in katjes, die zich ontwikkelen uit knoppen in de bladoksels van het voorgaande jaar. De vrouwelijke bloemen zitten op korte steeltjes in de oksels van de uitlopende bladeren.

Op 15 tot 20-jarige leeftijd gaat de boom eikels dragen. De 13 mm grote eikel is een enkele dopvrucht, waarvan de vruchtwand verhout is en die twee jaar nodig heeft om te rijpen. De eikels vallen van september tot december. Pas na een koude periode kunnen de eikels kiemen.

Indien gewenst kan de plant in juni bijgesnoeid worden maar de stevige snoei is het beter om in het najaar te doen. Hij kan gesnoeid worden als gevuld rek of teruggesnoeid tot op etages.





Kenmerken

Bloemkleur	Goudgeel
Bloeiperiode	mei
Bladkleur lente	Groen
Bladkleur zomer	Groen
Bladkleur herfst	Bruinrood
Winterbeeld	Bladverliezend
Schorskleur	Grijs
Groeivorm	Leivorm
Groeikracht	Matig
Hoogte volgroeide plant	3.00 tot 5.00 m
Vruchtsoort	Noot
Standplaats	Zon
Aantal per lopende meter	< 1
Onderhoudszorg	Steunpaal voorzien
Snoeiperiode	In de zomer
Te gebruiken potgrond	Bodemverbeteraar universeel
Aanbevolen plantvoeding	Organische meststof voor bomen
Gebruikswaarde	Alleenstaand - Windscherm - Leivorm



Fotogalerij

