



Ulmus glabra 'Pendula'

Treuriep

Deze iep valt op door zijn afhangende takken die op een brede afgeplatte kroon groeien. Hij is meestal op stam geënt, waardoor zijn hoogte beperkt blijft tot 5 ... 7 meter. Hij heeft grote groene bladeren die ruw behaard zijn met een lichtgroene onderkant. In maart verschijnen bruinviolette, gebundelde bloemen.'

De vruchten zijn gevleugelde nootjes die in juni afvallen. De schors is donkergrijs en glad. Pas op latere leeftijd wordt deze bruin gegroefd. Het hout van de iep werd vroeger gebruikt door wagenmakers. De iepenspintkever verspreidt de iepenziekte, schimmels die de houtvaten verstoppen, waardoor takken afsterven





Kenmerken

Bloemkleur	Bruin
Bloeiperiode	maart
Bladkleur lente	Donker groen
Bladkleur zomer	Donker groen
Bladkleur herfst	Geel
Winterbeeld	Bladverliezend
Schorskleur	Grijs
Groeivorm	Breed treurend
Groeikracht	Langzaam
Hoogte volgroeide plant	4.00 tot 7.00 m
Vruchtsoort	Noot
Standplaats	Zon - Halfschaduw
Aantal per vierkante meter	< 1
Aantal per lopende meter	< 1
Onderhoudszorg	Steunpaal voorzien
Snoeiperiode	Niet snoeien
Te gebruiken potgrond	Bodemverbeteraar universeel
Aanbevolen plantvoeding	Organische meststof voor bomen
Gebruikswaarde	Alleenstaand
Synoniemen	"Ulmus montana pendula Loudon - Ulmus glabra 'Horizontalis'"



Fotogalerij

