



Ficus carica

Vijgeboom

De lekkere vrucht van de vijg is in ons klimaat rijp in de herfst. De vijg vormt met zijn decoratief handvormig gelobt blad bovendien een sierlijke plant in pot of volle grond. Hij kan ook geleid worden. Plant hem best op een warme plaats. '

Vijgen zijn in zuiderse landen al heel lang geliefd voor de lekkere vruchten die ze voortbrengen. Ook in ons klimaat gedijt de vijg goed als ze op een warme plaats staan. Het grote blad van de vijg is handvormig gelobt en frisgroen van kleur. De bladstelen zijn eerder geel gekleurd en contrasteren mooi met het diepgroene blad. Een niet gesnoeide vijg wordt wel 2.5 m hoog.

Wat wij als vrucht zien, is in feite de vlezig bloeiwijze. Binnen het vruchtomhulsel staan de heel kleine bloemen. De bloemen van de gewone vijg worden door galwespen bevrucht of zijn zelfbestuivend.

Vijgen zijn lekker om zo te eten of kunnen in vruchtencakes of confituur worden verwerkt. De vruchten van de meeste rassen worden hier rijp vanaf september tot en met oktober.

De vruchtencyclus is bijzonder: er kunnen tegelijkertijd in de bladoksels embryonale vruchten, vruchten van dit jaar en vorig jaar aanwezig zijn. Het eerste rijp zijn de vruchten, die in embryonale vorm hebben overwinterd in de bladoksels. Deze embryo's zijn al gevormd in het voorgaande jaar. Vruchten die zich in het voorjaar op het nieuwe hout vormen, vormen de tweede cyclus. Vruchten van het voorgaande jaar rijpen in het tweede jaar. De cycli ontstaan met name in gebieden met koele zomers. Eetbaar zijn die vruchten die in een embryonaal stadium door de winter heen gekomen zijn. De snoei van de vijg is speciaal daarop gericht.

De snoei gebeurt best in de lente en richt zich op het ontwikkelen van een evenwichtige kroon. Stakerige, bevroren en kale scheuten worden terug geknipt op „n knop om nieuwe groei te stimuleren. Overtollige zijscheuten worden van de hoofdgesteltakken geknipt. Zorg voor een open struikvorm, zodat het (zon)licht goed de hoofdgesteltakken kan bereiken.

Net zoals appels en peren kunnen worden geleid, zo is de vijg ook (op) te leiden. Een waaiervorm is een goede vorm. Bind de hoofdscheuten aan, zodat de vorm van een (brede) waaiër ontstaat.

De vijg geeft de voorkeur aan een vruchtbare bodem met voldoende vocht. Maar de vijg doet het ook goed op zware klei- en zandgronden. Oudere vijgen kunnen ook goed tegen droogte. Het beste is om de grond goed te mulchen met organisch materiaal. In een goed bemeste grond zal de vijg zijn ware groeikracht tonen.



Kenmerken

Bloemkleur	Roomwit (Creme)
Bloeiperiode	mei
Bladkleur lente	Donker groen
Bladkleur zomer	Donker groen
Bladkleur herfst	Geel
Winterbeeld	Bladverliezend
Schorskleur	Grijs
Groeivorm	Opgaand
Groeikracht	Snel
Hoogte volgroeide plant	1.00 tot 4.00 m
Vruchtsoort	Vijg
Vrucht toepassingen	Confituur - Decoratie vr bord - Dessert - Hand - Taart
Oogst periode	September - November
Bestuivingsperiode	Zelfbestuivend
Standplaats	Zon - Windarm/Beschut
Aantal per vierkante meter	1
Aantal per lopende meter	< 1
Onderhoudszorg	Winterbescherming
Snoeiperiode	Na de winter
Te gebruiken potgrond	Potgrond universeel
Aanbevolen plantvoeding	Organische meststof voor groenten & fruit
Gebruikswaarde	Alleenstaand - Bloembakken - Leivorm - Kruiden & keuken

Fotogalerij

