



Ribes rubrum 'Witte Hollander'

Aalbes

De witte aalbes Ribes rubrum 'Witte Hollander' heeft de grootste productie en de lekkerste smaak van alle witte aalbessen hij is ook zoeter dan de rode aalbessen. De witte bessen zijn in juni-juli rijp. Omdat de bessen wit zijn, zien de vogels ze niet zo snel waardoor het niet zo noodzakelijk is om netten te gebruiken.'

Bessen houden van zon, maar zeker niet van een winderige of tochtplek. Halfschaduw kan nog net alhoewel de oogst dan wel minder wordt. Er gaat niets boven in de zon gerijpte vruchten. Aalbes kan worden geplant als los staande struik of op rij. De plantafstand tussen struiken bedraagt 1,5 m. Een- of tweejarig materiaal met 4 tot 6 scheuten is een goede uitgangspositie. Planten kan tot half maart, de voorkeur heeft half november.

Na het planten worden in de winter (behalve bij matige tot strenge vorst) de scheuten ingenomen tot een lengte van 25 cm. Snoei op een buitenoog. Aan het einde van het eerste jaar worden in de winter de scheuten gehalveerd. De volgende jaren is snoeien tot op een gewenste hoogte nodig. Je kan de aalbes ook als haag planten. Zo levert de aalbes de grootste opbrengst aan bessen op. De scheuten worden aangebonden aan gespannen draden. De draden worden tussen twee palen gespannen: de eerste draad op een hoogte van 40 cm, de tweede op 80 cm en de bovendraad op 150 cm. De draad kan van gegalvaniseerd ijzerdraad zijn of van plastic versterkt met gevlochten staal draad. De struiken worden op een onderlinge afstand van 75 cm geplant. Per struik worden 3 - 4 scheuten aangehouden en aangebonden. Na het planten wordt niet teruggesnoeid, alleen getopt. De jonge zijscheuten worden op dezelfde wijze gesnoeid (vormen van sporen/tuiltjes) als van struiken. Om de 3 - 4 jaar worden jonge grondscheuten op geleid om het oude hout te vervangen.

Snoeien en opbrengst

Snoeien beïnvloedt de hoeveelheid bessen, de grootte van de bes(sen) en de regelmatigheid van oogsten. Bessen in haagvorm of in snoeren zijn niets anders dan struiken in een platte vorm. Let er bij wintersnoei op dat enkele nieuwe grondscheuten worden behouden. Die moeten later (oud) hout vervangen.

Hier gelden drie vormen van snoeien: veel hout of weinig hout wegsnoeien of de gulden middenweg.

Veel hout wegsnoeien: een lage productie is het gevolg, maar wel met grote bessen. Alle zijtakjes worden ingekort. Vruchten aan het kortlot. De groei wordt geremd. Korte snoei.

Weinig hout wegsnoeien: de zijtakjes worden niet ingekort. Veel bessen van matige tot kleine omvang. De groei van scheuten neemt toe. Lange snoei.

Gemengde snoei: een beetje van de twee hiervoor genoemde manieren van snoeien. Er worden scheuten (zijtakjes) ingekort om sporen/tuiltjes te vormen en scheuten getopt. In de zomer (juli) worden, afhankelijk van het ras, de jonge scheuten teruggedzet op 3 - 6 bladeren.





Kenmerken

Bloemkleur	Wit en geel
Bloeiperiode	april - mei
Bladkleur lente	Groen
Bladkleur zomer	Groen
Bladkleur herfst	Groen
Winterbeeld	Bladverliezend
Schorskleur	Grijs
Groeivorm	Opgaand
Groeikracht	Matig
Hoogte volgroeide plant	1.50 m
Vruchtsoort	Bes
Vruchtkleur	Wit
Vrucht toepassingen	Confituur - Dessert - Fruitsap - Hand - Taart
Oogst periode	Juni - Juli
Bestuivingsperiode	Zelfbestuivend
Standplaats	Zon - Windarm/Beschut
Aantal per vierkante meter	1
Aantal per lopende meter	1
Snoeiperiode	Na de winter
Te gebruiken potgrond	Potgrond universeel
Aanbevolen plantvoeding	Organische meststof voor groenten & fruit
Gebruikswaarde	Alleenstaand - Leivorm - Kruiden & keuken
Synoniemen	Ribes rubrum 'Hollandse Witte'



Fotogalerij

