



Pyrus communis 'Doyenné Boussoch'

Eetpeer

Dit is een dikke grote peer met zacht smeltend vruchtvlees. Hij word geplukt in augustus-september waarna u hem kunt eten als gewone handpeer ofwel als stoofpeer indien niet te rijp geplukt. De schil heeft een gele kleur met bruinrode stippels en het vruchtvlees is zeer saprijk en zoet. Hij word bestoven door oa 'Williams', 'Charneux' en 'Claps Favourite'

De peer is een fruitsoort die aan een boom groeit. Deze boom is geënt en is zo verkrijgbaar in laagstam, halfstam en hoogstam. Een laagstam kunt u eventueel doorkweken als spil waarbij u slechts 1 hoofdtak aanhoud die u recht naar boven laat groeien. Sommige soorten zijn ook verkrijgbaar op traaggroeiende onderstam waardoor u boom veel compacter blijft. Een andere veelgebruikt vorm is de leivorm waarbij de takken horizontaal worden geleid. Dit brengt verschillende voordelen met zich mee, zo word de groei beperkt en gaat de energie van de plant naar het produceren van vruchten. Dit word vaak gebruikt als bekleding van een muur ofwel als afsluiting .

Hij is volledig bladverliezend en heeft een langwerpig glanzend groen blad. In het voorjaar heeft hij een opvallende en uitbundige witte bloei die in trossen bijeen staan. Als deze succesvol bestoven word dan word de gekende peer gevormd. Hierin bestaan er verschillende soorten ten eerste heeft u de handpeer die sappig en zacht is en gewoon kan gegeten worden, ten tweede heeft u de stoofpeer, deze moet eerst bereid worden voordat hij kan gegeten worden, zoniet is hij zeer hard en droog.

Bij de bloei moet er rekening gehouden worden met de bestuiving. De bloei moet bestoven worden tot vruchtzetting te komen. Er zijn zelfbestuivende rassen zoals 'Beurre Hardy' en 'Conference' , deze kunnen solitair geplant worden. Andere rassen hebben een andere peer nodig als bestuiver. Let op niet alle perenrassen zijn geschikt als bestuiver.

U kunt de stoofpeer gebruiken in de keuken in allerlei bereidingen. De handpeer wordt het meest uit de hand gegeten maar is ook bruikbaar op taarten bijvoorbeeld. Er bestaat ook nog likeuren van verschillende perenrassen.





Kenmerken

Bloemkleur	Rose
Bloeiperiode	april - mei
Bladkleur lente	Donker groen
Bladkleur zomer	Donker groen
Bladkleur herfst	Geel
Winterbeeld	Bladverliezend
Schorskleur	Bruin
Groeivorm	Breed kegelvormig - Leivorm
Groeikracht	Matig
Hoogte volgroeide plant	2.00 tot 8.00 m
Vruchtsoort	Peer
Vruchtkleur	Bruin
Vrucht toepassingen	Confituur - Dessert - Fruitsap - Hand - Stoven - Taart
Oogst periode	September
Bestuivingsperiode	Kruisbestuivend - Middentijds - Laat
Standplaats	Zon - Halfschaduw
Aantal per vierkante meter	< 1
Onderhoudszorg	Steunpaal voorzien
Snoeiperiode	Na de winter
Te gebruiken potgrond	Bodemverbeteraar universeel
Aanbevolen plantvoeding	Organische meststof voor bomen
Gebruikswaarde	Alleenstaand - Bijenlokker - Leivorm - Kruiden & keuken
Synoniemen	Pyrus communis 'Beurré de Mérode'



Fotogalerij

