



Cotoneaster franchetii

Dwergmispel

Deze goed groeiende struik is zeer goed winterhard en houdt zijn blad in de winter. Het blaadje heeft een grijsgroene kleur met een grijze onderzijde. Hij heeft een opgaande groei met afhangende takken. In het najaar draagt hij rode opvallende besjes die in grote hoeveelheden aanwezig zijn op de plant en geliefd zijn bij de vogels.'

Hij staat graag op een zonnige of licht beschaduwde plaats op een eerder drogere grond. Hij is ook geschikt voor industriezones of beplanting langs wegen.

Na de weinig opvallende bloei in de voorzomer wordt een rood besje gevormd dat geliefd is bij de vogels.

Als sierstruik wordt hij het best gesnoeid in februari. De sterk gegroeide scheuten mogen altijd teruggesnoeid worden.





Kenmerken

Bloemkleur	Roomwit (Creme)
Bloeiperiode	juni - juli
Bladkleur lente	Groen
Bladkleur zomer	Groen
Bladkleur herfst	Groen
Bladkleur winter	Groen
Winterbeeld	Wintergroen
Schorskleur	Grijs
Groeivorm	Opgaand
Groeikracht	Matig
Hoogte volgroeide plant	1.50 tot 2.00 m
Vruchtsoort	Bes
Vruchtkleur	Rood
Standplaats	Zon - Halfschaduw
Aantal per vierkante meter	1
Snoeiperiode	In de zomer
Te gebruiken potgrond	Bodemverbeteraar universeel
Aanbevolen plantvoeding	Organische meststof voor sierheesters
Gebruikswaarde	Alleenstaand - Borderbeplanting - Houtkant - Vogellokker



Fotogalerij

