



Pyracantha 'Orange Glow'

Vuurdoorn

Deze vuurdoornsoort kenmerkt vanwege de kleur van de besjes. Bij deze soort hebben deze een oranje kleur. Na de uitbundige witte schermbloei kan de plant bijna volledig bedekt worden met deze oranje besjes. Hij kan goed gebruikt worden als leivorm tegen muren of zelfs als ondoordringbare haag of solitair. Door zijn stevige doornen is deze haag ondoordringbaar. Hij heeft een klein donkergroen blaadje dat ook in de winter aanwezig blijft.

Deze stevige plant heeft een gezonde groei en kan makkelijk bijgesnoeid worden. Als haag of leivorm word hij 1 tot 2x per jaar gesnoeid, dit kan dan in juni en/of in de herfst gebeuren. Als u een stevige snoei wil toepassen dan kan dit beter in maart gebeuren. Door te snoeien krijgt hij een meer bossige groei en krijgt u een volledig gevulde struik.

Hij heeft graag een zonnige tot halfbeschaduwde standplaats op een doorlatende humusrijke grond die niet te kalkrijk is. Door zijn breedvertakt wortelgestel verdraagt hij ook goed droogte waardoor hij natuurlijk goed gedijt tegen een muur.

In mei - juni bloeit vuurdoorn met een overdaad aan crèmewitte bloemen. Na de vruchtzetting veranderen de bloemen in een zee van vruchten, die graag door vogels (lijster, merel, spreeuw) worden gegeten. Na de eerste vorst verschrompelen de vruchten en verslijmt het vruchtvlees.





Kenmerken

Bloemkleur	Wit
Bloeiperiode	mei - juni
Bladkleur lente	Donker groen
Bladkleur zomer	Donker groen
Bladkleur herfst	Donker groen
Bladkleur winter	Donker groen
Winterbeeld	Wintergroen
Schorskleur	Bruin
Groeivorm	Leivorm - Bossig
Groeikracht	Matig
Hoogte volgroeide plant	1.50 tot 3.00 m
Vruchtsoort	Bes
Vruchtkleur	Oranje
Standplaats	Zon - Halfschaduw
Aantal per lopende meter	2 - 3
Snoeiperiode	In de zomer
Te gebruiken potgrond	Bodemverbeteraar universeel
Aanbevolen plantvoeding	Organische meststof voor sierheesters
Gebruikswaarde	Bijenlokker - Alleenstaand - Hagen/Blokhagen - Leivorm - Vogellokker



Fotogalerij

