



Clematis 'Multi Blue'

Bosrank

'Multi blue' onderscheid zich van de andere clematissen door zijn gevulde bloei. Hij begint al in mei te bloeien en kan doorbloeien tot augustus maar afhankelijk van het jaar kan dit zelfs doorgaan tot oktober. Geef hem een zonnige tot halfbeschaduwde standplaats maar zorg er wel voor dat de voet beschermd is.'

Plant de Clematis op een goed doorlatende alkalische tot neutrale standplaats. Het loof mag in de volle zon tot half schaduw maar de voet heeft liever een koele beschutte standplaats, dit kan bijvoorbeeld daar een plant bij de voet te planten zodat die de nodige beschutting krijgt.

Deze clematis word best niet teveel gesnoeid omdat dit de bloei zal beïnvloeden. U kunt in februari/maart de dode takken wegsnoeien. Na de bloei kunt u de scheuten met de uitgebloeide bloemen een stuk inknippen waardoor hij nog eens zal herbloeien.

Clematis is gevoelig voor takbreuk dus steeds opgepast wanneer u de plant snoeit en er takken uittrekt. Ook verwelkingsziekte kan voorkomen, indien u uw plant dieper plant bij het aanplanten zorgt u ervoor dat de ondergrondse plantendelen gezond blijven en opnieuw terug uitlopen terwijl er bovengronds takken kunnen afsterven. Verwelkingsziekte is ook te behandelen met sporgon.





Kenmerken

Bloemkleur	Violetblauw
Bloeiperiode	mei - juni - juli - augustus
Bladkleur lente	Groen
Bladkleur zomer	Groen
Bladkleur herfst	Groen
Winterbeeld	Bladverliezend
Schorskleur	Bruin
Groeivorm	Leivorm - Rankend/slingerend - Zelfhechtend
Groeikracht	Matig
Hoogte volgroeide plant	2.00 tot 3.00 m
Standplaats	Zon - Halfschaduw
Aantal per lopende meter	1 - 2
Onderhoudszorg	Steunpaal voorzien
Snoeiperiode	Na de winter
Te gebruiken potgrond	Potgrond universeel
Aanbevolen plantvoeding	Organische meststof voor klimplanten
Gebruikswaarde	Leivorm



Fotogalerij

