



Clematis 'Niobe'

Bosrank

'Niobe' heeft een mooi donkerrode bloemkleur en contrasterende gele stampers. Door de plant stevig terug te snoeien in het voorjaar krijgt u jaarlijks een frisse groei en een uitbundige bloei. Hij bloeit zeer uitbundig en prachtig vanaf juli tot september. '

Plant de Clematis op een goed doorlatende alkalische tot neutrale standplaats. Het loof mag in de volle zon tot half schaduw maar de voet heeft liever een koele beschutte standplaats, dit kan bijvoorbeeld daar een plant bij de voet te planten zodat die de nodige beschutting krijgt.

U kunt in februari/maart de plant een stevige snoeibeurt geven. De late bloei maakt dit mogelijk, de plant heeft dan nog voldoende tijd om nieuwe takken te vormen en zo op eenjarig hout te bloeien. Uitgebloeide bloemen wegsnoeien na de bloei geeft een positief resultaat omdat er dan nieuwe bloemen worden gevormd

Clematis is gevoelig voor takbreuk dus steeds opgepast wanneer u de plant snoeit en er takken uittrekt. Ook verwelkingsziekte kan voorkomen, indien u uw plant dieper plant bij het aanplanten zorgt u ervoor dat de ondergrondse plantdelen gezond blijven en opnieuw terug uitlopen terwijl er bovengronds takken kunnen afsterven. Verwelkingsziekte is ook te behandelen met sporgon.





Kenmerken

Bloemkleur	Rood
Bloeiperiode	juni - juli - augustus - september
Bladkleur lente	Groen
Bladkleur zomer	Groen
Bladkleur herfst	Groen
Winterbeeld	Bladverliezend
Schorskleur	Bruin
Groeivorm	Leivorm - Rankend/slingerend - Zelfhechtend
Groeikracht	Matig
Hoogte volgroeide plant	2.00 tot 3.00 m
Standplaats	Zon - Halfschaduw
Aantal per lopende meter	1 - 2
Onderhoudszorg	Steunpaal voorzien
Snoeiperiode	Na de winter
Te gebruiken potgrond	Potgrond universeel
Aanbevolen plantvoeding	Organische meststof voor klimplanten
Gebruikswaarde	Leivorm



Fotogalerij

