



Cydonia oblonga

Kwee

Deze kweepeer draagt grote stompe vruchten die u kunt plukken vanaf het moment dat de eerste vruchten uit de boom vallen dit zal in oktober zijn. In het voorjaar bloeit de plant met opvallende witte bloemen. De plant kan in verschillende vormen voorkomen, dit van grote struik tot boom.'

Nadat de vruchten geplukt zijn bewaart u ze best nog 14 dagen tot 3 weken in huis zodat het aroma word versterkt. Deze vruchten kunt u dan verwerken tot gelei, siroop, pastei, confituur en likeur. Deze soort draagt grote geelgroene vruchten die zeer welriekend zijn. De takken met de witte bloemen die opvallend aanwezig zijn in april/mei kunnen ook afgeknipt worden en gebruikt worden als decoratie. De plant kan gekweekt worden als grote struik of boom die ook een mooie sierwaarde geeft in de tuin. Hij mag gesnoeid worden in februari/maart waarbij u de plant een beetje luchtige kan maken maar vergt weinig snoei.





Kenmerken

Bloemkleur	Zuiverwit
Bloeiperiode	april - mei
Bladkleur lente	Groen
Bladkleur zomer	Groen
Bladkleur herfst	Groen
Winterbeeld	Bladverliezend
Schorskleur	Bruin
Groeivorm	Breed eirond
Groeikracht	Matig
Hoogte volgroeide plant	3.00 tot 6.00 m
Vruchtsoort	Kweepeer
Vruchtkleur	Geel
Vrucht toepassingen	Alcoholische drank - Confituur - Stoven
Oogst periode	Oktober
Bestuivingsperiode	Zelfbestuivend
Standplaats	Zon - Halfschaduw
Aantal per lopende meter	< 1
Onderhoudszorg	Steunpaal voorzien
Snoeiperiode	Na de winter
Te gebruiken potgrond	Bodemverbeteraar universeel
Aanbevolen plantvoeding	Organische meststof voor bomen
Gebruikswaarde	Alleenstaand - Kruiden & keuken



Fotogalerij

