



Buddleja davidii 'Black Knight'

Vlinderstruik of Vlinderplant

Deze Buddleja draagt lange bloemtrossen met intens donkere purpere tot diepviolette bloemen en kent een rijke bloei. Het is wellicht „n van de beste cultivars met een sterke groeiwijze. Zijn bloei van juli tot september kleurt uw tuin in de zomer mooi op en lokt talrijke vlinders. Sterke snoei na de winter doet de bloei bevorderen.'

Met een beetje geluk strijkt koolwitje, citroenvlinder, kleine en grote vos en atalanta met mooi weer op de grote, pluimvormige bloemen neer.

Een regelmatige snoei van de vlinderstruik bevordert de bloei. Anders verhouten de stengels en zullen de bloemen steeds hoger verschijnen.

Ongesnoeid wordt deze struik immers tot vier meter hoog.

Voer de snoeibeurt uit in het voorjaar als er geen vorst meer te verwachten valt. Snoei allereerst alle zwakke scheuten radicaal weg. Vervolgens worden alle overblijvende stengels tot op een hoogte van vijftien tot vijvenveertig centimeter boven de grond afgeknipt. Heb je een verwaarloosde struik, dan nog is het goed mogelijk er een hanteerbare en goed bloeiende struik van te maken.





Kenmerken

Bloemkleur	Donkerpaars
Bloeiperiode	juli - augustus - september
Bladkleur lente	Groen
Bladkleur zomer	Groen
Bladkleur herfst	Groen
Winterbeeld	Bladverliezend
Schorskleur	Bruin
Groeivorm	Boogvorm - Bossig
Groeikracht	Zeer snel
Hoogte volgroeide plant	2.00 tot 3.00 m
Standplaats	Zon - Halfschaduw - Bestand tegen zeewind
Aantal per vierkante meter	1
Aantal per lopende meter	1
Snoeiperiode	Na de winter
Te gebruiken potgrond	Bodemverbeteraar universeel
Aanbevolen plantvoeding	Organische meststof voor sierheesters
Gebruikswaarde	Alleenstaand - Bijenlokker - Borderbeplanting - Vakbeplanting - Vlinderlokker



Fotogalerij

