



Buddleja davidii 'Royal Red'

Vlinderstruik of Vlinderplant

Deze buddleja wordt ongeveer 2.5-3.5m hoog. Hij bloeit op de uiteinden van de afhangende takken met een zeer opvallende paarsrode bloeiaar. De plant is bladverliezend, zeer onderhoudsvriendelijk en makkelijk in te snoeien, hij verdraagt goed zeewind en luchtvervuiling. Het lancetvormige blad heeft een groene kleur met viltige onderzijde. Vlinders zijn dol op de bloemen.'

Met een beetje geluk strijkt koolwitje, citroenvlinder, kleine en grote vos en atalanta met mooi weer op de grote, pluimvormige bloemen neer.

Een regelmatige snoei van de vlinderstruik bevordert de bloei. Anders verhouten de stengels en zullen de bloemen steeds hoger verschijnen.

Ongesnoeid wordt deze struik immers tot 3.5 meter hoog.

Voer de snoeibeurt uit in het voorjaar als er geen vorst meer te verwachten valt. Snoei allereerst alle zwakke scheuten radicaal weg. Vervolgens worden alle overblijvende stengels tot op een hoogte van vijftien tot vijvenveertig centimeter boven de grond afgeknipt. Heb je een verwaarloosde struik, dan nog is het goed mogelijk er een hanteerbare en goed bloeiende struik van te maken.





Kenmerken

| | |
|----------------------------|--|
| Bloemkleur | Donkerpaars |
| Bloeiperiode | juli - september |
| Bladkleur lente | Grijze onderzijde |
| Bladkleur zomer | Grijze onderzijde |
| Bladkleur herfst | Grijze onderzijde |
| Winterbeeld | Bladverliezend |
| Schorskleur | Bruin |
| Groeivorm | Boogvorm - Bossig |
| Groeikracht | Zeer snel |
| Hoogte volgroeide plant | 3.00 tot 4.00 m |
| Standplaats | Zon - Halfschaduw - Bestand tegen zeewind |
| Aantal per vierkante meter | 1 |
| Aantal per lopende meter | 1 |
| Snoeiperiode | Na de winter |
| Te gebruiken potgrond | Bodemverbeteraar universeel |
| Aanbevolen plantvoeding | Organische meststof voor sierheesters |
| Gebruikswaarde | Alleenstaand - Bijenlokker - Borderbepanting - Vlinderlokker |



Fotogalerij

