



Buddleja 'Lochinch'

Vlinderstruik of Vlinderplant

Deze middelgrote rijkbloeiende vlinderstruiksoort heeft een volwassen grootte van 1.5 tot 2.5m hoogte. Hij bloeit violetblauw van juli tot september op licht afhangende takken. Het is een zeer sterke plant die goed luchtvervuiling verdraagt, hierdoor is hij goed geschikt voor een stedelijke omgeving. Het langwerpige puntige blad heeft een grijze kleur.

Met een beetje geluk strijkt een koolwitje, citroenvlinder, kleine en grote vos en atalanta met mooi weer op de grote, pluimvormige bloemen neer. Een regelmatige snoei van de vlinderstruik bevordert de bloei. Anders verhouden de stengels en zullen de bloemen steeds hoger verschijnen. Ongesnoeid wordt deze struik tot 2.5 meter hoog.

Voer de snoeibeurt uit in het voorjaar als er geen vorst meer te verwachten valt. Snoei allereerst alle zwakke scheuten radicaal weg. Vervolgens worden alle overblijvende stengels tot op een hoogte van vijftien tot vijfenveertig centimeter boven de grond afgeknipt. Heb je een verwaarloosde struik, dan nog is het goed mogelijk er een hanteerbare en goed bloeiende struik van te maken.





Kenmerken

Bloemkleur	Violetblauw
Bloeiperiode	juli - september
Bladkleur lente	Grijs
Bladkleur zomer	Grijs
Bladkleur herfst	Grijs
Winterbeeld	Bladverliezend
Schorskleur	Bruin
Groeivorm	Boogvorm - Bossig
Groeikracht	Snel
Hoogte volgroeide plant	1.50 tot 2.00 m
Standplaats	Zon - Halfschaduw - Bestand tegen zeewind
Aantal per vierkante meter	1
Aantal per lopende meter	1
Snoeiperiode	Na de winter
Te gebruiken potgrond	Bodemverbeteraar universeel
Aanbevolen plantvoeding	Organische meststof voor sierheesters
Gebruikswaarde	Alleenstaand - Bijenlokker - Borderbeplanting - Vlinderlokker



Fotogalerij

